

SANIUM® AL PFnPE

INSETTICIDA SISTEMICO PER PROTEGGERE PIANTE ORNAMENTALI IN VASO E ORTAGGI

FORMULAZIONE: LIQUIDO PRONTO ALL'USO (AL)

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali

SANIUM® AL PFnPE - Registrazione Ministero della Salute n° 16598 del 22/03/2022

COMPOSIZIONE

g 100 di SANIUM® AL PFnPE contengono:
g 0,008 di Flupyradifurone puro (0,08 g/l)
coformulanti q. b. a 100

INDICAZIONI DI PERICOLO

EUH208 Contiene 5-cloro-2-metil-isotiazol-3-one/2-metil-isotiazol-3-one. Può provocare una reazione allergica.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P103 Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni.
P501 Smaltire il contenuto / recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

Titolare dell'autorizzazione:

SBM Développement S.A.S. - 60 Chemin des Mouilles, 69130 Ecully (Francia) – Tel: +33 437643200

Il prodotto conservato in luogo fresco, al riparo dalla luce e da fonti di calore è stabile per 3 anni dalla data di produzione (mese/anno) indicata sulla confezione unitamente al numero di lotto.

Contenuto netto:

RIVOLGERSI AL VENDITORE per informazioni o per consigli sull'uso di questo prodotto e sulla taglia da acquistare più adatta alle proprie esigenze in funzione del numero di piante da trattare o dell'estensione dell'area. Per evitare o limitare la conservazione domestica di prodotti potenzialmente pericolosi, con rischio di danni accidentali a persone o all'ambiente, **non acquistare quantitativi eccedenti il proprio fabbisogno.**

LEGGERE CON ATTENZIONE L'ETICHETTA e/o IL FOGLIO ILLUSTRATIVO: il rispetto di tutte le indicazioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle persone, alle piante, comprese quelle trattate, e agli animali.

INFORMAZIONI DI PRONTO SOCCORSO

In caso di contatto con la cute o gli occhi lavare abbondantemente la parte.

In caso di ingestione accidentale o di malessere consultare il medico mostrando l'etichetta.

Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni.

Da impiegare esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO.

AVVERTENZE PER LA CONSERVAZIONE E LA MANIPOLAZIONE IN SICUREZZA

Conservare nel **contenitore originale ben chiuso, in armadietto chiuso a chiave in luogo fresco ed asciutto, che non sia accessibile ai bambini e agli animali domestici. Conservare lontano da alimenti, bevande e mangimi per animali.**

Durante l'applicazione del prodotto proteggersi adeguatamente indossando **pantaloni lunghi e maglietta a maniche lunghe.**

Si consiglia l'uso di **guanti impermeabili.**

Manipolare ed aprire la confezione con cautela. Evitare l'inalazione e ogni tipo di contatto diretto.

Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego del prodotto.

AVVERTENZE PER LO SMALTIMENTO

Non contaminare l'acqua con il prodotto e il suo contenitore (Sp1).

Non disperdere la confezione e il contenitore vuoto nell'ambiente e smaltirli secondo le norme vigenti in materia di riciclo dei rifiuti.

Non riutilizzare il contenitore vuoto.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

SANIUM® AL PFnPE è un insetticida sistemico che agisce per contatto e ingestione su afidi, cicaline, mosca bianca e cocciniglie di piante edibili, da fiore e ornamentali.

SANIUM® AL PFnPE agisce rapidamente: gli insetti smettono di nutrirsi dopo 1-2 ore e gli effetti sono visibili già dal giorno successivo al trattamento.

Essendo sistemico, protegge fino a 8 settimane anche la vegetazione non trattata che si sviluppa in questo periodo.

Resiste al dilavamento ed alle piogge; già dopo 1 ora dall'applicazione il prodotto è completamente assorbito dalla vegetazione.

IMPIEGHI AUTORIZZATI E MODALITA' D'USO

Agitare bene il prodotto prima dell'uso.

Spruzzare accuratamente tutta la vegetazione, evitando il gocciolamento.

Applicare il prodotto ai primi segni di infestazione e ripetere il trattamento dopo 7-14 giorni (in base alla coltura) se l'infestazione persiste.

Applicare il prodotto fino a completa bagnatura, tenendo l'erogatore in posizione verticale ad una distanza di 40-50 cm dalla pianta trattata. **Non utilizzare in presenza di vento.** Preferire le prime ore del mattino o quelle del tardo pomeriggio, evitando le ore più calde. **Non applicare quando sono presenti le api, bombi, farfalle e altri impollinatori.**

Non utilizzare con altri prodotti fitosanitari né con coadiuvanti di prodotti fitosanitari, con fertilizzanti, corroboranti o altri prodotti per la cura delle piante.

Evitare il contatto con la vegetazione trattata e **attendere almeno 24 ore dal trattamento** prima di rientrare nell'area ed eseguire eventuali lavorazioni sulla coltura trattata.

Dopo l'utilizzo del prodotto, arieggiare i locali in cui sono presenti le piante o evitare l'accesso nelle aree trattate per almeno 24 ore dal trattamento, con particolare riguardo a bambini e altri soggetti vulnerabili quali, ad es. le donne incinte o in allattamento e gli anziani.

LATTUGHE E INSALATE:

contro **afidi** (*N. ribisnigri*) applicare alla dose di 1,2 L/10 m² fino ad un massimo di 1,5 L/10 m² in base allo sviluppo fogliare della pianta al momento del trattamento. Intervenire alla comparsa dei primi sintomi, ripetendo l'applicazione dopo 10 giorni se l'infestazione persiste. **Effettuare al massimo 2 applicazioni all'anno.**

ZUCCHINO E CETRIOLO:

contro **afidi** (*M. persicae*, *Macrosiphum* spp, *A. gossypii*) e **mosca bianca** (*T. vaporariorum*, *B. tabaci*), applicare alla dose di 1,2 L/10 m² fino ad un massimo di 1,5 L/10 m² in base allo sviluppo fogliare della pianta al momento del trattamento.

Intervenire alla comparsa dei primi sintomi, ripetendo l'applicazione dopo 10 giorni (afidi) o dopo 14 giorni (aleurodidi) se l'infestazione persiste. **Effettuare al massimo 2 applicazioni all'anno.**

MELANZANA, PEPERONE E POMODORO:

contro **afidi** (*M. persicae*, *Macrosiphum* spp, *A. gossypii*) e **mosca bianca** (*T. vaporariorum*, *B. tabaci*).

Applicare alla dose di 0,9 L per piante alte fino a 50 cm, 1,2 L per piante alte da 50 a 125 cm e 1,5 L per piante più alte di 125 cm, per trattare 10 m². Intervenire alla comparsa dei primi sintomi, ripetendo l'applicazione dopo 14 giorni se l'infestazione persiste.

Effettuare al massimo 2 applicazioni all'anno.

FLOREALI E ORNAMENTALI IN VASO:

In appartamento e all'aperto contro **afidi** (*M. rosae*, *A. gossypii*, *M. sanborni*, *M. persicae*, *A. fabae*, *M. euphorbiae*), **aleurodidi** (*T. vaporariorum*, *B. tabaci*), **cocciniglie** (*P. oleae*, *S. oleae*, *S. coffeae*, *A. cyanophylli*, *P. fletcheri*), e **cicaline** (*E. flavescens*)

Dose di applicazione per piante alte fino a 50 cm: 0,9 litri di prodotto sono sufficienti a trattare un numero di vasi corrispondente a circa 10 m².

Dose di applicazione per piante da 50 a 125 cm: 1,2 litri di prodotto sono sufficienti a trattare un numero di vasi corrispondente a circa 10 m².

Dose di applicazione per piante più alte di 125 cm: 1,5 litri di prodotto sono sufficienti a trattare un numero di vasi corrispondente a circa 10 m².

Intervenire alla comparsa dei primi sintomi e ripetendo l'applicazione dopo 7 giorni se l'infestazione persiste.

Effettuare al **massimo 2 applicazioni all'anno.**

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta per lattughe e insalate, zuccino e cetriolo, melanzana, peperone, pomodoro.

Coltura	Infestazione da trattare	Altezza della pianta	Dose di applicazione per 10 m ²	Numero massimo di applicazioni all'anno	Intervallo tra le applicazioni (giorni)	Intervallo di sicurezza prima della raccolta (giorni)
Lattughe e insalate in pieno campo	Afidi	Non rilevante	1,2 – 1,5 litri in base allo sviluppo fogliare della pianta	2	10	3
Zucchini e cetriolo in pieno campo	Afidi Mosca bianca	Non rilevante	1,2 – 1,5 litri in base allo sviluppo fogliare della pianta	2	10 (afidi) 14 (mosca bianca)	3
Melanzana, peperone, pomodoro in pieno campo	Afidi Mosca bianca	Fino a 50 cm	0,9 litri	2	14	3
		Da 50 a 125 cm	1,2 litri			
		Oltre i 125 cm	1,5 litri			

Floreali ed ornamentali in vaso, in appartamento e all'aperto	Afiti, Mosca bianca, cocciniglie, cicaline	Fino a 50 cm	0,9 litri	2	7	Non applicabile
		Da 50 a 125 cm	1,2 litri			
		Oltre i 125 cm	1,5 litri			

NOTE:

- 1) Tra un trattamento e l'altro deve intercorrere un intervallo di tempo non inferiore a quello indicato in tabella.
- 2) L'intervallo di sicurezza è il tempo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta del prodotto vegetale: per la sicurezza del consumo alimentare non raccogliere il prodotto vegetale prima che sia trascorso l'intervallo di tempo indicato in tabella.

Avvertenze agronomiche: dato l'ampio numero e la continua introduzione di nuove varietà di colture orticole, floricole ed ornamentali si consiglia di effettuare saggi preliminari di selettività su alcune piante prima di trattare l'intera coltura.

MISURE IN CASO DI SVERSAMENTO ACCIDENTALE:

Ventilare la zona del riversamento. Evacuare il personale verso un luogo sicuro.
 Non disperdere nell'ambiente. Evitare l'immissione nella rete fognaria e nelle acque pubbliche.
 Recuperare l'acqua di lavaggio per lo smaltimento. Assorbire il liquido fuoriuscito con materiale assorbente.
 Eliminare il materiale o residui solidi in un centro autorizzato. Raccogliere in recipienti appropriati e chiusi per lo smaltimento.

Distributore: SBM Life Science S.r.l. – Via Montefeltro, 6 – 20156 Milano – Tel: 02/83968856

Officine di produzione e confezionamento:

IRIS SA – Salindres (Francia)
 SBM Formulation S.A. – Béziers (Francia)
 KOLLANT S.r.l. – Vigonovo (VE)
 STI SOLFOTECNICA ITALIANA - Cotignola (RA)
 I.R.C.A. Service S.p.A. – Fornovo S. Giovanni (BG)
 INDUSTRIALCHIMICA S.r.l. – Arre (PD)
 NEATCROWN CORWEN LIMITED – Corwen, Denbighshire (Regno Unito)

Taglie autorizzate: 300 – 350 – 400 – 500 – 600 – 750 – 800 – 900 ml; 1 – 1,5 L

SEGNALAZIONI: al fine di consentire il miglioramento della sicurezza del prodotto segnalare eventuali problematiche di tipo sanitario, risolte con o senza intervento medico, o ambientale oppure difficoltà di prelievo o di dosaggio o altre problematiche rilevate, all'indirizzo mail: italy.marketing.sbmgsarden@sbm-company.com.